


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

- UWAGI :**
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.
 - MALOWANIE I NAPRAWA TYNKÓW W/G OPISU TECHNICZNEGO
 - WSZELKIE LUŻNE, SŁABO PRZYLEGAJĄCE FRAGMENTY PODŁOŻA NALEŻY USUNĄĆ.
 - ŚCIANY NADZIEMIA DOCIEPLONE PŁYTAMI STYROPIANU EPS 70-040 (DAWNIEJ-PS-E-FS15) GRUBOŚĆ, WG OPISU WARSTW, W TECHNOLOGII BEZSPONOWEGO SYSTEMU DOCIEPLENIA ŚCIAN/METODA LEKKO MOKRA WG INSTRUKCJI ITB 334/2002, APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4397/2007 I ZGODNOŚĆ Z W/W APROBATĄ NR ITB-574/W/03
 - WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE ORAZ KRATY NA STUDZIENKACH PRZYOKIENNYCH ZDEMONTOWAĆ NA CZAS WYKONYWANIA DOCIEPLENIA BUDYNKU. PRZED PONOWNYM ZAMONTOWANIEM NALEŻY:
 - DOSTOSOWAĆ DO NOWYCH WYMIARÓW
 - USUNĄĆ RDZĘ I POWŁOKI MALOWANE
 - ZABEZPIECZYĆ 2x FARBĄ PODKLADOWĄ
 - MALOWAĆ 2x FARBĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA CHLOROKAUCZUKOWĄ.
 - WYMIENIĆ PARAPETY ZEWNĘTRZNE ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE.
 - OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ MUSI BYĆ NA SPODNIEJ STRONIE ODTŁUSZCZONA I CZYSTA. OBRÓBKĘ BLACHARSKIE ZAMONTOWAĆ Z ZAPEWNIENIEM ODKSZTAŁCALNOŚCI TERMICZNEJ.
 - ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE I RYNNY ZDEMONTOWAĆ. PROJEKTOWANE RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ gr.0,6mm MOCOWANIE RUR SPUSTOWYCH DO ŚCIANY UCHWYTAMI NA KŁOCKACH DYSTANSOWYCH Z DREWNA IMPREGNOWANEGO ŚRODKAMI KONSERWUJĄCYMI I OGNIOSCHRONNYMI, KOTWIONYCH DO ŚCIANY. RYNNY Ø15cm, RYNNY CO 60cm
 - PRZEWODY NA ELEWACJACH ZABEZPIECZYĆ W RURKACH
 - DOCIEPLENIE PŁYT BALKONOWYCH OD SPODU 5,0cm STYROPIANU EPS 70-040, B.S.O.
 - ISTNIEJĄCE BALUSTRADY BALKONOWE DO DEMONTAŻU I ODTWORZENIA PROJEKTOWANE BALUSTRADY WYKONAĆ WG BALUSTRAD ISTNIEJĄCYCH Z ELEWMENTÓW STALOWYCH, OCYNKOWANYCH, MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM. WYPEŁNIENIE RAMEK ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO MATOWEGO. ELEMENTY STALOWE ŁĄCZONE ZE SOBĄ NA STYK Z ESTETYCZNYM SPAWEM. WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.

UWAGA
 WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
 WG ARKUSZA- WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

INWESTOR	ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO PRZY UL. BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU	DATA	20.04.2018
		SKALA	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	NR RYS.	7
		projekt budowlany	
Jednostka projektowa			
 ul. Surońska 2/11, 15-422 Bełżysk, tel. 85 742 49 48, fax. 85 742 43 89, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Prof. Jędraka 10/2, 03-511 Warszawa, tel. 22 812 64 67, fax. 22 812 41 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Projektant	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr upr.	UAN/V-73423/6593 PDOLA Nr 23-05-01
Współpraca	mgr inż. arch. U. Bednarz	nr upr.	BL 193/94 PDOLA Nr PD-06/99
<small>PROJEKT chroniony prawem autorskim • zgodnie z Listwą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu = ZABRONIONE</small>			