TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

Rodzaj wyrobu		STOLARKA PCV				ŚLUSARKA ALUMINIOWA						OKNA POŁACIOWE
Typowe , nietypowe												TYPOWE
Symbol		01		02		DZ1		03		04	DZ2	OP
Schemat												
Wymiary w świetle muru w cm	So	90		80		178		112		37	178	78x140
	Ho	90		80		208		157		157	213	
Wymiary w świetle ościeżnicy w cm	S											
	H											
Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe				Lewe Prawe	
PIWNICA		2	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER		–	–	–	–	–	1	1	2	–	1	–
IVPIĘTRO		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13
ILOŚCI		2	3	2	–	–	1	1	2	–	1	13
RAZEM		5		2		1		1	2	1		13
Uwagi		Okna jednoramowe obwiedniowe profile PCV komorowe Współczynnik przenikania ciepła dla całego wyrobu U = 0,9 W/m2K W oknach zapewnić mikrowentylację. Współczynnik infiltracji powietrza a=0,5–1,0m3/m.*h*daPa2/3 Kolor biały.				Drzwi aluminiowe w systemie stolarki aluminiowej izolowanej z przekładką termiczną U = 1,3 W/m2K dla całego wyrobu. pakiet 2–szybowy, obustronnie ze szkła bezpiecznego niskoemisyjnego ochronnego PA2. Samozamykacz, Ozdobna antaba z rury ø28mm od zewnątrz i klamka od środka. Duże skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cm w świetle otworu z uwzględnieniem grubości skrzydła. Nawiew w węższym skrzydle. Drzwi bez słupka stałego, bez wystającego progu Kolor szary RAL 9007.		Okna w nieizolowanym systemie stolarki aluminiowej. Kolor szary RAL 9007		Drzwi aluminiowe w systemie stolarki aluminiowej nieizolowanej. Szkło bezpieczne PA2. Samozamykacz, ozdobna antaba z rury ø28mm Duże skrzydło drzwiowe o szer. min. 90cmw świetle otworu z uwzględnieniem grubości skrzydła. Drzwi bez słupka stałego, bez wystającego progu. Kolor szary RAL 9007. DRZWI DO MONTAŻU ŁĄCZNIE Z OKNAMI 04	Okna połaciowe współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2xK Kolor szary Uwaga: wymiar okien dostosować do okien istniejących

UWAGA :

PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE

INWESTOR	ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU	DATA	20.04.2018
		SKALA	1:100
		NR RYS.	14
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI	*projekt budowlany*	

Jednostka projektowa

Atelier ZETTA

ul. Sarnaka 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 48, fax: 85 742 43 88, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Prozaliesko 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl

Projektant	*mgr inż. arch. Z. Zabagło*	nr upr.	*UAN/-7342/3/65/93* DOIA Nr DS-0850
Współpraca	*mgr inż. arch. U. Bednarz*		*BL 193/94* PDOIA Nr PD-0059

podpis

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE