



RZUT KLATKI SCHODOWEJ-PARTER



RZUT KLATKI SCHODOWEJ-I PIĘTRO



RZUT KLATKI SCHODOWEJ ZMIANY W ZAKRESIE P.POŻ.

RZUT KLATKI SCHODOWEJ-II PIĘTRO

	<p>Drzwi naruszające § 245 ust.5 W.T. 123, 120, 11-§68 ust. 1 W.T. WYMIANA na drzwi EI30</p> <p>Drzwi wejściowe do wymiany z naswietłem PCV białe wg. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej</p> <p>Okno do wymiany na Aluminiowe. Części dolna okna jako napowietrzenie klatki schodowej 1,2x1,2=1,44m² pow. czynna 0,57 m² X 2 = 1,14m²</p>
UWAGA!	
W CZASIE WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU NA PRZECIWPÓŻAROWE MOŻE ZAISTNIEĆ KOLIZJA Z WSTAWIENIEM.	
ZALEŻY POWIĘKSZYĆ OTWÓR WEJŚCIOWY DO WYMAGANYCH WYMIARÓW DRZWI EI-30	
DRZWI WEJŚCIOWE Z PCV, ŚWIATŁO PRZEJŚCIA POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN.	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA: ARCHITECTURA	PROJEKT: PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Juroweckiej 42 w Białymstoku
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Korusak nr upr. bud MA/016/13	INWESTOR: Współnota Mieszaniowa nieruchomości nr 42 przy ul. Juroweckiej 42 w Białymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Włodoz Borek-Skwarewska upr. nr. BI-P00K/109/2007	Biuo projektowe: AB KOMPLEX-Paweł Korusak ul. Zielona 2122, 16-030 Ciasne
Rysunek: RZUT KLATKI SCHODOWEJ ZMIANY W ZAKRESIE P.POŻ.	
Nr rysunku: A-01	Skala: 1:50
Format: A-3	Data: 12.09.2017 r.