


# Rozwinięcie ciepłej i zimnej wody



**UWAGA!**  
WYWIEWKI KANALIZACYJNE SYSTEMOWE WYPROWADZIĆ PONAD DACH OK 0,7 M POWYZEJ CZAPKI KOMINOWEJ KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ  
W RAZIE KOLIZJI PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA -PRZEDŁUŻENIE Z PIĘTRA II UKOZYĆ W POSADCE I WYJŚĆ DO NOWYCH PODEJŚĆ PRZY ŚCIANACH  
PRZEWODY PROWADZIĆ W POSADCE W OTULINIE TERMIZOLACYJNEJ  
PIONY NIEWYKORZYSTANE ZASŁEPIĆ NA WYSOKOŚCI II PIĘTRA  
DOMIARY DO PODEJŚĆ WOD.-KAN MOGĄ ULEC ZMIANIE W POROZUMIENIU Z INWESTOREM  
W CZASIE ROZBÓRKI STROPU MOŻE OKAZAĆ SIĘ ŻE PIONY SĄ W INNYCH MIEJSCACH NIŻ NA RYSUNKU -NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

Inwestor: Wspólnota Mieszkańcowa nieruchomości nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku NIP 54422537535, Regon: 050665539			
Biuro projektowe: <b>AB KOMPLEX-Paweł Korsak</b> ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne			
Projekt: PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Jurowieckiej 42 w Białymstoku			
Rzut: RZUT III PIĘTRA- ROZWINIĘCIE INST. WOD.-KAN,			
Nr rysunku:	Skala:	Format:	Data:
<b>S-01/b</b>	B.S.	A-3	12.09.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY			
Bransz:	INSTALACJE SANITARNE		Projekt:
Projektant:	mgr inż. Robert Aniołowski		
upr. nr MAZ/0435/PWOS/12			
mgr inż. Renata Tuszczyńska			
upr. nr PDL/0080/PWOS/10			
Sprawdził:			