


DZIAŁ III: ELEMENTY KONSTRUKCJI STROPU  
NAD IV KONDYGNACJĄ  
SCHODY ŻELBETOWE SCH-1  
SKALA 1 : 25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIIN ø10
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
Poz. SCH-1 – – 1							
SCH-1	1	10	4.850	10	1	10	48.50
	2	10	1.080	10	1	10	10.80
	3	10	1.610	10	1	10	16.10
	4	10	0.950	23	1	23	21.85
	5	10	2.500	10	1	10	25.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							122.25
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							75.43
MASA CAŁKOWITA [kg]							75.43

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA 3cm.

BETON: C20/25  
STAL: A-III N

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU		DATA: 12.09.2017
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 42 PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIAŁYMSTOKU NIP: 5422537535, REGON: 050665539		DZIAŁ: III RYS.NR: 2
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU NAD IV KONDYGNACJĄ ZBROJENIE BIEGU SCHODOWEGO SCH-1		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	POL/0072/PWOK/08	